

Tisztelt Ügyfelünk.

Október 8-án reggeltől a KÖKIR kapcsolat nem mindenhol működik.


Jelenleg a hatóság is vizsgálja a jelenséget.

A hibaüzenet amit KÖKIR adatbázistól visszkapunk a következő:

```
&lt;kokirmeroxmllistakeres&gt;&lt;sid&gt;4GDF-4DF2-NH6F-ASF3&lt;/sid&gt;&lt;szuro&gt;&lt;kategoriak&gt;&lt;/szuro&gt;&lt;/kokirmeroxmllistakeres&gt;
&lt;/xml&gt;&lt;/getList&gt;&lt;/SOAP-ENV:Body&gt;&lt;/SOAP-ENV:Envelope&gt;
2018.10.08. 8:11:45: Listalekeres Kivétel KOKIRTól: Nem lehetett kapcsolatba lépni a visszavont tanúsítványok kiszolgálójával, vagy nem érkezett
határozott válasz. - URL:https://hkr.nkh.gov.hu/kokir/services/MIFListWS - SOAPAction:""2018.10.08. 8:11:45: Kuldott xml: &lt;?xml version="1.0"
encoding="UTF-8"?&gt;
&lt;kokirmeroxmllistakeres&gt;&lt;sid&gt;4GDF-4DF2-NH6F-ASF3&lt;/sid&gt;&lt;szuro&gt;&lt;kategoriak&gt;&lt;/szuro&gt;&lt;/kokirmeroxmllistakeres&gt;
```


Az alapprobléma kezelését a windows-ban próbáljuk meg először kezelni.

Ehhez a **Vezérlőpult / internet beállítások** indítása szükséges. Ugyanezt el lehet érni akkor is, ha az internet explorert indítjuk és a **Főmenü / Eszközök / Internet Beállítások**-at indítjuk. Az Explorernél a főmenüt az F10 billentyűvel tudjuk előhozni, ha nem látható.



Az internet beállítások kinézete.


Itt a Speciális fülre kell kattintani.



Az elvégzendő feladat, hogy a két bekeretezett funkció ne legyen kipipálva.

A jó állapot az üres négyzet.

FIGYELEM! Ha a kiszolgálói tanúsítvány visszavonás ellenőrzése is ki volt pipálva, **akkor a számítógépet is újra kell indítani, ha nem megy a kommunikáció.**



EZ A JÓ!!

Ezek után az ELKOKIRSRV program újraindítható és működik.


Amennyiben a probléma továbbra is fennál akkor a következő megkerülő megoldást lehet még próbálni.

A feladat

- le kell tölteni az aktuális ELKOKIRSRV verziót (ez most 3.0.1.2), ha nem az fut.
- Át kell állítani a kommunikációt a .Net 2.0-ra
- Kilépni az ELKOKIRSRV programokból
- A Windows-ban engedélyezni kell a .NET 2.0-t
- Újra kell indítani az ELKOKIRSRV programot.

A feladat elvégzéséhez szükséges monitorképek.


ELKOKIRSRV verzió ellenőrzése:



A verziószám a program címsorában található. Ez a Windows beállításoktól függően lehet a bal szélén, de lehet középen is.

Az ELKOKIRSRV átállítása a .NET 2.0 kommunikációra

Első lépésként a program főmenüjében a beállítás menüpontot kell indítani.



Itt lehet a beállításokat elérni.

A beállításokban be kell állítani a .NET -es Kliens módot.

ELKOKIRSRV v3.0.1.2
FőMenü Eszközök KÖKIR

LOKÁLIS JÁRMŰVEK
RENDSZERÜZENETEK - EGYSZERŰ JÁRMŰVEK - KÖKIRE

2018. Beállítás

SOROK ADMINISZTRÁCIÓJA

ADATCSERE SZERVER NÉV energotest-pc

NÉV	ELKOM NÉV	EL ID
1., Rábaparti - energotest-p		

ÚJ SOR SZERKESZT TÖRÖL

ELÉRHETŐ ELKOM TESZTELÉS 5 másodperc

KOMMUNIKÁCIÓ TÍPUSA Socket Pipe **.NET**

FOLYAMATOS KÖKIR LEKÉRDEZÉS Kézi Automatikus

REGASM KÖNYVTÁR C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.e

LOG KÖNYVTÁR

AUTOMATIZMUS

AutoFelrakás Kézi Automatikus

Verzió Éles Teszt

Proxy Proxy

HOST PORT USER PASS

RÉGI FILE-OK TÖRLÉSE Igen Nem

Eltelt napok után törlés 62

Beállít


A feladat a Kliens mód átállítása a .NET lehetőségre.

Itt csak egy kattintásra van szükség.

Ha ez megvan a Beállít gombra kell kattintani.


Ha a beállítást elvégeztük, akkor az ELKOKIRSRV programot újra kell indítani.

Az újraindítás után a bal alsó sarokban a következőket kell látnunk:




Ha ebben az esetben sincs kommunikáció, **akkor a windows-ban engedélyezni kell** a .NET keretrendszer régebbi változatait is.

Ehhez a következők kellene:



Először is a StartMenü / Keresés funkciót kell indítani.


Ide kell beírni a „windows-” szöveget **(a kötőjel is kell, mert az után találja meg a megfelelő programot a rendszer.)**




Erre kattintva tudjuk elindítani azt a modult, ahol a .NET rendszert aktiválni lehet

Ide írjuk be a „windows-” szöveget, és erre itt is és fent is megjelenik a megfelelő modul.

Ha a kívánt modul elindul, akkor ezt (vagy valami ilyesmit) látjuk:



A programnak a 2.0-ás .NET rendszerre van szüksége. Ezt a 3.5-ös verzió tartalmazza, tehát azt kell engedélyezni.




A 3.5-ös Keretrendszer alatt mindent ki kell pipálni, és utána az OK gombot megnyomni.

A win8 és win10 esetén a telepítés lefut, mert a windows tartalmazza ezt.


A win7 le fog tölteni valamit és csak utána tudja telepíteni amit kell.

Az OK megnyomása után a windows elkezd a szükséges fájlokat keresni.:



Ha nem találja, akkor engedélyt kér a windows update helyről a fájlok letöltésére. Ez kell választani, ha ez a kérdés előjön.

Letöltés után, pedig elvégzi a telepítéseket.



Amennyiben le kellett tölteni a telepítendő fájlokat vagy a windowsban még nem volt előkészítve a .NET rendszer akkor ez a rész 5-10 percig is eltarthat.

A folyamat akkor fejeződik be, ha a jobb alsó Mégse felirat Bezár-ra vált.

Addig várni kell türelemmel. Elvileg nem kér a windows ilyenkor újraindítást.

Ezzel az ELKOKIRSRV kliens oldali kommunikációját átállítottuk .NET-re.

Sajnos nem egyértelmű, hogy mikor melyik kommunikációt kell használni.

Találtunk olyan helyet, ahol eddig a .NET kommunikáció működött, de most a „visszavont tanúsítványok ellenőrzése” biztonsági funkciót kikapcsolva csak a delphi-s Kliens móddal működött a rendszer, tehát mindkét módszert ki kell próbálni.

A delphi-s Kliens mód nem igényel más beállítást a windows-ban.

Energotes Kft.